




Bressan Legnami s.r.l.

Via Tribollo 4

36010 Monticello Conte Otto (VI)

 (+39) 0444 595028

LISTA MATERIALI

GIUGNO 2016



Bressan Legnami s.r.l.
Via Tribollo 4
36010 Monticello Conte Otto (VI)
☎ (+39) 0444 595028

TRUCIOLARE PIOPPO INVERNIZZI

	8mm	10mm	12mm	14mm	15mm	16mm	18mm	20mm	22mm	25mm	28mm	30mm	40mm	50mm
Truciolare pioppo 3720x2020	☺	☺	☺		☺		☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

Bressan Legnami s.r.l.

Via Tribollo 4

36010 Monticello Conte Otto (VI)

☎ (+39) 0444 595028

TRUCIOLARE PIOPPO LOMBARDO

	14mm	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm	28mm	30mm	40mm	50mm		
3760x1860			☺									
4220x1860					☺		☺		☺	☺		
4200x2070			☺			☺						

TRUCIOLARE STANDARD E MISTO PIOPPO

	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	28 mm	30 mm	50 mm
TRUCIOLARE STANDARD 3660x1870 4250x2200 verificare disponibilità per le misure	☺	☺	☺	☺		☺	☺	☺		☺	☺	☺	
MISTO PIOPPO 4200X2070							☺				☺	☺	☺

TRUCIOLARE IDROFUGO GREZZO E NOBILITATO

	8mm	10mm	12mm	14mm	15mm	16mm	18mm	20mm	22mm	25mm	28mm	38mm	40mm	50mm
Truciolare idrofugo 3760x1860							☺							
Truciolare idrofugo 3050x1300						☺								
Truciolare idrofugo 4200x2070							☺				☺	☺		
Truciolare idrofugo nobilitato bianco 3660x1870							☺				☺			
Truciolare idrofugo nobilitato magnolia 3660x1870							☺							

TRUCIOLARE IGNIFUGO GREZZO E NOBILITATO

	8mm	10mm	12mm	14mm	15mm	16mm	18mm	20mm	22mm	25mm	28mm	30mm	40mm	50mm
Truciolare ignifugo 3720x2020						☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺		
Truciolare ignifugo 4250x2120							☺							
Truciolare ignifugo nobilitato bianco 4250x2120 finitura cera fine							☺			☺				
Truciolare ignifugo nobilitato e nero 4250x2120 finitura cera fine							☺							

TRUCIOLARE NOBILITATO BIANCO SU SUPPORTO MISTO ABETE E MISTO PIOPPO

	8mm	10mm	12mm	14mm	15mm	16mm	18mm	20mm	22mm	25mm	28mm	30mm	40mm	50mm
Truciolare nobilitato bianco Finitura cera fine 376x186		☺				☺	☺	☺		☺		☺		
Truciolare nobilitato bianco finitura cera fine 4250X2120							☺							
Truciolare nobilitato bianco finitura cera fine 420x207								☺					☺	
Truciolare nobilitato bianco Finitura morbida 425x212				☺			☺							
Truciolare nobilitato bianco Finitura morbida 376x186		☺					☺	☺		☺				

TRUCIOLARE NOBILITATO COLORI SU SUPPORTO MISTO ABETE E MISTO PIOPPO

	8mm	10mm	12mm	14mm	15mm	16mm	18mm	20mm	22mm	25mm	28mm	30mm	40mm	50mm
Truciolare nobilitato grigio Finitura cera fine 376x186		☺					☺			☺				
Truciolare nobilitato grigio Finitura cera fine 425xx212							☺							
Truciolare nobilitato magnolia Finitura cera fine 376x186		☺					☺			☺				
Truciolare nobilitato nero Finitura morbida 425x212		☺												
Truciolare nobilitato nero Finitura cera fine 376x186		☺				☺	☺			☺		☺		
Truciolare nobilitato nero Finitura cera fine 280x205							☺							☺

SELEZIONE DI DECORATIVI FALCO

DISPONIBILI IN VIA CONTINUATIVA PRESSO NS.
MAGAZZINO

- NOBILITATI SU SUPPORTO IN TRUCIOLARE DI LEGNO VERGINE
 - LAMINATI
 -
 - BORDI ABS 10/10 COORDINATI
 -
 -

Bressan Legnami s.r.l.

Via Tribollo 4

36010 Monticello Conte Otto (VI)

☎ (+39) 0444 595028

DESCRIZIONE	10mm 280X207	16mm 280X207	18mm 280X207	25mm 280X207	Laminati 3050x130 0	<i>Bordo</i> <i>h. 22</i>	<i>Bordo</i> <i>h. 30</i>	<i>Bordo</i> <i>h. 55</i>
Nobilitato FALCO 103 FS01 Bianco	☺		☺	☺	☺	☺	☺	☺
Nobilitato FALCO 103 0FS02 Bianc	☺		☺	☺	☺	☺	☺	☺
Nobilitato FALCO 105 FS08 Bianco			☺		☺	☺		
Nobilitato FALCO 105 FS22 Bianco			☺	☺	☺	☺	☺	☺
Nobilitato FALCO 200 FS02 Nero	☺		☺	☺	☺	☺	☺	☺
Nobilitato FALCO 241 FS08 Senape			☺		☺	☺		
Nobilitato FALCO 244 FS08 Azzurro Petrolio			☺		☺	☺		
Nobilitato FALCO 271 FS02 grigio antracite	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Nobilitato FALCO 300 FS02 Bronzo	☺		☺	☺	☺	☺	☺	☺
Nobilitato FALCO 301 FS08 Capuccino	☺		☺	☺	☺	☺	☺	☺
Nobilitato FALCO 304 FS02 grigio ARGENTO	☺		☺	☺	☺	☺	☺	
Nobilitato FALCO 314 FS02 grigio chiaro	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Nobilitato FALCO 347 FS02 Avorio			☺	☺	☺	☺	☺	☺
Nobilitato FALCO 422			☺	☺	☺	☺	☺	

Bressan Legnami s.r.l.

Via Tribollo 4

36010 Monticello Conte Otto (VI)

☎ (+39) 0444 595028

FS24 Noce									
Nobilitato FALCO 443 FS24 Faggio	☺		☺	☺			☺	☺	
Nobilitato FALCO 463 FS24 Acero			☺			☺	☺		
Nobilitato FALCO 582 FS22 River Oak	☺		☺	☺		☺	☺	☺	
Nobilitato FALCO 583 FS22 Spanish Oak	☺		☺	☺		☺	☺	☺	
Nobilitato FALCO 584 FS22 York Oak			☺	☺		☺	☺	☺	
Nobilitato FALCO 586 FS22 Choco Sonoma Oak			☺	☺		☺	☺	☺	
No bilitato FALCO 611 FS22 Luna Elm			☺	☺		☺	☺	☺	
Nobilitato FALCO 612 FS22 Thermo Oak			☺	☺		☺	☺	☺	
Nobilitato FALCO 698 FS22 Dark Rauna Elm			☺	☺		☺	☺	☺	
Nobilitato FALCO M105 FS70 Snow White MIRROR GLOSS 2 LATI			☺			☺	☺		
Nobilitato FALCO M725 FS70 Pencil Line Dark MIRROR GLOSS			☺			☺			



Bressan Legnami s.r.l.
Via Tribollo 4
36010 Monticello Conte Otto (VI)
☎ (+39) 0444 595028

2 LATI									
Nobilitato FALCO M200 FS70Black MIRROR GLOSS 2 LATI			☺			☺		☺	

TRUCIOLARE NOBILITATO COLLEZIONE SKIN

	10 mm 2800X2070	18mm 2800X2070	25mm 2800X2070		Laminati 3050x1300	<i>Bordo h. 22</i>	<i>Bordo h. 30</i>
Nobilitato SKIN D6607 noce Pireus finitura Sagade		☺	☺			☺	☺
Nobilitato SKIN D5451 Perla fin. Cala bianca		☺				☺	
Nobilitato SKIN D5456 Bronzo fin. . Cala bianca		☺				☺	
Nobilitato SKIN D6782 olmo Jerez scuro finitura Sagade		☺				☺	

TRUCIOLARE NOBILITATO COLORI SU SUPPORTO PIOPPO LOMBARDO

Bressan Legnami s.r.l.

Via Tribollo 4

36010 Monticello Conte Otto (VI)

☎ (+39) 0444 595028

	10 mm 3760X2070	18mm 3760X2070	25mm 3760X2070	Laminati 3050x1300	<i>Bordo h. 22</i>	<i>Bordo h. 30</i>
BIANCO ASSOLUTO 0B05 FR FINITURA LEGNO	☺	☺	☺		☺	☺
BIANCO ASSOLUTO 0B05 MADRAS (FINITURA PELLE)	☺	☺	☺	☺	☺	☺
JUTA 1U41 MADRAS (FINITURA PELLE)	☺	☺	☺		☺	☺
TERRA 1U36 MADRAS (FINITURA PELLE)	☺	☺	☺		☺	☺
BATISTA COLONIALE 3F05 SPIDER	☺	☺	☺		☺	☺

TRUCIOLARE PLACCATO

	9mm	10mm	12mm	14mm	15mm	16mm	19mm	20mm	22mm	25mm	28mm	30mm	40mm	50mm
Truciolare placcato frassino 3120x1850							☺			☺				
Truciolare placcato rovere 3120x1850	☺						☺			☺				
Truciolare placcato tanganika 3120x1850	☺						☺			☺				

☎ altri spessori ed essenze su ordinazione

MDF STANDARD – LIGHT- HDF SOTTILE

SPESSORI	MDF PLAXIL 100 FANTONI da mm. 8 a mm. 14 3660x1870 – 3660x2200 da mm. 16 a mm. 30 3660x1870 – 4250x2200	LIGHT BH FANTONI 3660x2200	MDF LIGHT 2440x1220 3050x1220 3660X2070 40-50 mm	MDF SOTTILI	HDF LESONIT
2.3 mm 3050X2200				RETINATO	
3,2 mm 3050x2200				☺	☺
4 mm 2130x1730				☺	☺
4 mm 3050x2200				☺	☺
5 mm 3050x2200				☺	☺
6 mm 3050x2200				☺	☺
6 mm 3660x2200					☺
8 mm	☺		☺		
10 mm	☺		☺		
12 mm	☺		☺		
14 mm	☺				
16 mm	☺	☺			
18 mm	☺	☺			
22 mm	☺	☺			
25 mm	☺	☺			
30 mm	☺	☺	☺		
38 mm 4250x2200	☺				
40 mm 4250x2200	☺		☺		
50 mm 3730X2200	☺		☺		

MDF SPECIFICI

SPESSORI	MDF IGNIFUGO FANTONI 3660X1870	MDF IGNIFUGO 3660X2200 3660X2070	MDF CON CERTIFICATO ASTM E84	MDF IDROFUGO UMIDAX 3050X1220	MDF WJ 3730X2200 4100X2200	MDF 1 E SPECIFICO PER FRESATURE	MDF IGNIFUGO NOBILITATO BIANCO
4 mm 3050X2200	☺				☺		
8 mm							
9 mm				☺			
10 mm		☺				☺	
12 mm	☺	☺	☺		☺		
14 mm							
16 mm	☺	☺		☺	☺	☺	
18 mm			☺ 3050X1220		☺		
19 mm	☺		☺	☺		☺	☺
21 mm					☺		
22 mm							
24 mm					☺		
25 mm		☺	☺ 3050X1220			☺	
27 mm					☺		
28 mm							
30 mm		☺		☺			
38 mm				☺	☺		

MDF NOBILITATO

SPESSORI	MDF NOBILITATO BIANCO 2 LATI FIN. MORBIDA	MDF NOBILITATO CARTA TURAPORI	MDF NOBILITATO NERO 2 LATI FINI. MORBIDA	MDF NOBILITATO NERO CERA FINE 2 LATI	MDF NOBILITATO MAGNOLIA CERA FINE 2 LATI	MDF IDROFUGO NOBILITATO BIANCO /NERO 2 LATI	MDF IDROFUGO NOBILITATO MAGNOLIA CERA FINE 2 LATI
3 mm	☺						
4 mm	☺		☺				
5 mm	☺						
6 mm	☺						
8 mm	☺						
10 mm	☺			☺			
12 mm	☺						
14 mm	☺						
16 mm	☺	☺		☺			
18 mm	☺			☺			
19 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
22 mm	☺						
25 mm	☺	☺		☺			
28 mm	☺						
30 mm	☺				☺		



Bressan Legnami s.r.l.
Via Tribollo 4
36010 Monticello Conte Otto (VI)
☎ (+39) 0444 595028

MDF IDROFUGO TUTTA PASTA NERO

SPESSORI	2800x2070	2440x1220	3050x1220	
----------	-----------	-----------	-----------	--

16 mm			☺	
19 mm	☺			
25 mm			☺	

COMPENSATI E MULTISTRATI PIOPPO

SPESSORI	COMPENSATO DI PIOPPO SOTTILE	MULTISTRATO DI PIOPPO LONGITUDINALE 2520X1850	MULTISTRATO DI PIOPPO TRASVERSALE 2120X3120	MULTISTRATO DI PIOPPO INCOLLAGGIO CLASSE II 1850X2520	MULTISTRATO DI PIOPPO IGNIFUGO	MULTISTRATO DI PIOPPO RICOPERTO HDF	MULTISTRATO DI PIOPPO RICOPERTO LAMINATO 0,7 ABET 406 F6
3 mm	☺						
4 mm	☺						
5 mm	☺						
6 mm	☺	☺					
8 mm		☺	☺				
10 mm		☺	☺	☺			☺
12 mm		☺	☺	☺			
15 mm		☺	☺	☺	☺	☺	
18 mm		☺	☺	☺		☺	☺
20 mm		☺	☺			☺	☺
25 mm		☺	☺			☺	☺
30 mm		☺	☺			☺	
40 mm		☺	☺				

MULTIFLEX

Bressan Legnami s.r.l.

Via Tribollo 4

36010 Monticello Conte Otto (VI)

☎ (+39) 0444 595028

	3 mm	4mm	5mm	5/mm 5strati	6mm	6mm 5strati	8mm	10mm	12mm
Multistrato flessibile 122x250 Trasversale									
Multistrato flessibile 250x122 Longitudinale									
Multistrato flessibile 183x310 Trasversale							☺		
Multistrato flessibile 310x183 longitudinale							☺		


Caratteristiche tecniche

Raggio di curvatura per pannello da mm. 5	circa 5cm
Raggio di curvatura per pannello da mm. 8	circa 10cm
Elasticità longitudinale per pannello da mm. 5	210 N/mm ²
Elasticità trasversale per pannello da mm. 5	6300 N/mm ²
Tolleranza di spessore	+/- 0,35mm
Tolleranza in lunghezza	+/- 5mm
Tolleranza in larghezza	+/- 5mm
Tolleranza in squadratura	2 mm/m

iflex è uno speciale pannello compensato dotato, grazie alla sua particolare composizione, di un'elevata flessibilità.

Multiflex è una soluzione molto pratica per produrre strutture curve, specialmente quando sono richiesti raggi di curvatura molto limitati.

Multiflex è un prodotto unico per la facilità con cui può assumere qualsiasi curvatura e forme arrotondate anche a "S" o circolari. E' indicato per la creazione o la copertura di colonne, mobili da bar, imbarcazioni, caravan, e architettura da interni in genere.



COMPENSATI E MULTISTRATI PLACCATI

	4mm	8mm						
Compensato douglas	☉							
Compensato frassino	☉							
Compensato Mogano	☉							
Compensato pino netto	☉							
Compensato rovere	☉							
Compensato tanganika	☉	☉						

COMPENSATO E MULTISTRATO DI BETULLA

Spessori	B/B 1525X1525	BB/BB 1525X1525	BB/CP 1525X1525	BB/BB 2500X1250	BB/CP 1525X3050	FINLANDESE S/BB 1525X3050
4 mm		☺				
6 mm		☺				
9 mm		☺		☺		
12 mm	☺	☺	☺			☺
15 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18 mm	☺	☺	☺	☺	☺	☺
21 mm				☺	☺	☺
24 mm				☺	☺	☺
27 mm						
30 mm					☺	☺
40 mm					☺	☺



Bressan Legnami s.r.l.
Via Tribollo 4
36010 Monticello Conte Otto (VI)
☎ (+39) 0444 595028

COMPENSATO E MULTISTRATO WEB BROWN

	4 mm	6mm	9 mm	12mm	15mm	18mm	18mm	21mm	24mm	30mm
Web Brown 2500x1250				☺	☺	☺				
Web Brown 1530x3050					☺					



Bressan Legnami s.r.l.
Via Tribollo 4
36010 Monticello Conte Otto (VI)
☎ (+39) 0444 595028

COMPENSATO E MULTISTRATO DI FAGGIO

	4 mm	6mm	8 mm	10mm	12mm	15mm	18mm	20mm	25mm		
Compensato faggio 2500x1250	☺			☺	☺	☺		☺	☺		

COMPENSATO E MULTISTRATO DI OKUME'

	4 mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	15mm	18mm	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm
Multistrato di okume' 2500x1220	☺	☺	☺	☺	☺		☺	☺	☺	☺			
Multistrato di okume' 3100x1530	☺	☺	☺	☺	☺		☺	☺	☺	☺			
Multistrato di Okume' BALGARANT 3100x1530											☺	☺	☺
Multistrato di Okume' BALGARANT 2500x1220							☺				☺	☺	☺

MULTISTRATO DI OKUME' INTERNO ABETE ESTERNO OKUME'

												35mm	40mm
Multistrato di okume' 2500x1220												☺	☺
Multistrato di okume' 3100x1530												☺	☺

MULTISTRATO DI CONIFERA

	9 mm	12mm	15mm	18mm	21mm	22mm	25mm	30mm					
Conifera abete finlandese III/III		☺	☺	☺		☺	☺	☺					
Compensato pino netto arauco B/C E CPC	☺	☺	☺	☺	☺		☺	☺					
Compensato pino eliottis C+/C	☺			☺				☺					

PANNELLO DI OSB

	6 mm	9mm	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm
Pannello di OSB 3 2500X1250		☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Pannello di OSB 3 di pioppo 2500X1250		☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

LISTELLARE DI PIOPPO E RICOPERTO HDF

	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm	30mm	40mm						
Listellare esterno pioppo 1870x3660	☺	☺	☺		☺								
Listellare esterno hdf 3600x1870	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺						
Listellare esterno hdf 2200X1870							☺						

LISTELLARE PLACCATO

	19mm	25mm											
Listellare Placcato Rovere europeo	☺	☺											
Listellare placcato tanganka	☺	☺											
Listellare placcato frassino	☺	☺											

LAMELLARE MONOSTRATO DI ABETE QUALITA' B

	10mm	14mm	18mm	20mm	24mm	27mm	30mm	35mm	40mm	50mm			
Monostrato di abete 4000x1250	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺				
Monostrato di abete 5000x1250	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺			
Monostrato di abete C 3700X1250						☺							

LAMELLARE 3 STRATI DI ABETE “NORDPAN”

	13mm	16mm	19mm	22mm	27mm	32mm	35mm	42mm
Lamellare 3 strati abete A/B 5000x2050	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Lamellare 3 strati abete B/B5000x2050		☺						

INCOLLAGGIO AW (EX AW100) BASSISSIMO CONTENUTO DI FORMALDEIDE ca. 0.01-0.03 PRM (E1)



Bressan Legnami s.r.l.

Via Tribollo 4

36010 Monticello Conte Otto (VI)

☎ (+39) 0444 595028

LAMELLARE FAGGIO CRUDO GIUNTATO E IMBUSTATO

	19mm	32 mm	42mm
Lamellare faggio crudo	☺	☺	☺
4200x1220			

LAMINATI HPL – ABET LAMINATI SPA

Dec. Bianco 406 -410- 411-Finitura sei	Spessore 0.9	Dimensione 3050x1300
Dec. Bianco 406 finitura zodia	Spessore 0.9	Dimensione 3050x1300
Dec. Bianco 406 finitura morbida	Spessore 0.9	Dimensione 3050x1300
Dec. 406 finitura lucida con protezione	Spessore 0.9	Dimensione 3050x1300
Dec. Tinte unite 414-475-477-478-479 810 fin. sei	Spessore 0.9	Dimensione 3050x1300
Dec. Tinte unite con protezione 421-852-	Spessore 0.9	Dimensione 3050x1300
Dec. Laminato bianco 130 finitura morbida e lucida	Spessore 0.7	Dimensione 3050x1300
Dec. Metalli satinato + velo protettivo 873	Spessore 0.9	Dimensione 3050x1300
Dec. Legni finitura morbida 1328-1365-1661	Spessore 0.9	Dimensione 3050x1300
Laminati da retri e bilanciatura	Spessore 0,9	Dimensione 3050x1300



Bressan Legnami s.r.l.

Via Tribollo 4

36010 Monticello Conte Otto (VI)

 (+39) 0444 595028

Prodotto disponibile a Stock di magazzino / Altri decori gamma Abet laminati su ordinazione

NIDO D'APE

	15mm	20mm	22mm	25mm	30mm	32mm	35mm	36mm	38mm	40mm	45mm	50mm
Nido d'ape imolese 2000x500	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Nido d'ape chiuso 2100x750						☺	☺		☺	☺	☺	

PIANI PER CUCINE E ACCESSORI

Dec. Bianco - casablanca - faggio - magnolia - rosa asiago	Spessore 40 mm	Dimensione 4200x600
Alzatine - bordi - zoccoli in coordinato o acciaio	H 10 – 12 – 15 lunghi 400	

BORDI ABS/MELAMINICI/LEGNI

Disponibili a magazzino bordi in abs coordinati alla gamma pannelli decorativi nazionali ed esteri nelle varie altezze e spessori
Su richiesta possiamo fornire bordi ABS – melaminici e legni nelle varie tipologie presenti sul mercato

SPONDE PER CASSETTI IN BETULLA NATURALE VERNICIATA

MISURA: LUNGHEZZA 1830 MM - SPESSORE 15 MM	ALTEZZA: 100 -120 -160 MM
--	---------------------------



Bressan Legnami s.r.l.
Via Tribollo 4
36010 Monticello Conte Otto (VI)
☎ (+39) 0444 595028


TAVOLE DI ABETE

Tavole di abete spessori vari	Qualita' varie classifiche	Dimensione varie
Tavole di essenze varie	Qualita' varie classifiche	Dimensione varie
Listelli e morali di abete spessori vari	Qualita' varie classifiche	Dimensioni varie
Travi lamellari Varie sezioni		Dimensioni varie

Bressan Legnami s.r.l.

Via Tribollo 4

36010 Monticello Conte Otto (VI)

 (+39) 0444 595028

PAVIMENTI

Vasta gamma di pavimenti prefiniti in vero legno o laminato delle ditte :


SKEMA
La tua Sfera Vitale

**ITLAS &
LABOR
LEGNO**
PAVIMENTI IN LEGNO

Bressan Legnami s.r.l.

Via Tribollo 4

36010 Monticello Conte Otto (VI)

 (+39) 0444 595028

PORTE

Porte da interni classiche e moderne

- Pannelli porte in tanganika grezzi
- Porte in laminatino bianco battente e scorrevole misure standard **disponibili a magazzino**
- Porte in laminatino decori legno su ordinazione
- Porte impiallacciate vero legno su ordinazione
-
- ACCESSORI VARI PER PORTE
- STIPITI E COPRIFILO






Bressan Legnami s.r.l.

Via Tribollo 4

36010 Monticello Conte Otto (VI)

 (+39) 0444 595028

COLLANTI

- Colle viniliche
- Colle ureiche
- Adesivi
- Vernici
- Catalizzatori
- Impregnanti
- Solventi